

OIL DOCTOR

МОДИФИКАТОР ВЯЗКОСТИ ДЛЯ
БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

Современный модификатор вязкости для улучшения работы двигателей с большим пробегом. Стабилизирует вязкость масла при высоких температурах и предотвращает падение давления в масляной системе. Повышает компрессию. Образует на трущихся поверхностях стойкую защитную пленку, уменьшающую трение.

Кроме того, после нескольких обработок системы ДВС модификатором вязкости Oil Doctor, формируется упрочненный слой из масляной пленки на поверхностях изношенных деталей, еще больше снижающий трение.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей при повышенном расходе масла и низкой компрессии, в особенности эффективен для старых двигателей. Оптимальный выбор при больших нагрузках и высоких температурах.



ВИД ФАСОВКИ:

- 500 мл



ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

- + Повышение индекса вязкости моторного масла.
- + Увеличение вязкости масла при высоких температурах.
- + Восстановление компрессии и давления масла.
- + Снижение уровня шума и вибрации.
- + Легкий запуск двигателя при низких температурах.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

- Один флакон рассчитан на 4-6 литров масла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Добавить содержимое флакона в моторное масло. Предпочтительнее добавлять данный продукт в масло сразу после его замены, без перелива.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения присадки Oilway не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания присадки на кожу. При работе с присадкой пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании присадки на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru